

LWE 40

DEZENTRAL











PRODUKT-NR.: 236659

Notwendiges Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	236669	<u>ZLWE 40-2</u>	Steuerungs-Set für LWE 40
	236670	<u>ZLWE 40-4</u>	Steuerungs-Set für LWE 40
	236671	<u>ZLWE 40-8</u>	Steuerungs-Set für LWE 40

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	202929	<u>LKA III SR</u>	Laibungskanal
	202928	<u>LKA III W</u>	Laibungskanal
	236666	<u>LWE 40 BA S</u>	Blende für dezentrales Lüftungsgerät
	239608	<u>LWE 40 LFA S</u>	Luftführungskanal für dezentrales Lüftungsgerät

	239607	<u>LWE 40 LFA W</u>	Luftführungskanal für dezentrales Lüftungsgerät
	236668	<u>LWE 40 SBA S</u>	Blende für dezentrales Lüftungsgerät
	236667	<u>LWE 40 SBA W</u>	Blende für dezentrales Lüftungsgerät
	236661	<u>LWE 40 SBI</u>	Blende für dezentrales Lüftungsgerät
	236663	<u>LWE 40 TG-800</u>	Teleskopgehäuse für den Wandeinbau
	201669	<u>LWE 40 WES</u>	Wandeinbausatz für dezentrale Lüftungsgeräte
	202931	<u>ZLKA III K</u>	Laibungskanal
	236672	<u>ZLWE CLOCK</u>	Zeitschaltuhr
	236673	<u>ZLWE CO2</u>	CO2-Sensor
	236674	<u>ZLWE HUMIDITY</u>	Feuchtesensor

Wartungszubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
---------	-------------	-----	--------------



236678

**FMS LWE 40 ePM1 50,4
stück**

Filtermattenset, 4 St.



236676

**FMS LWE 40 Coarse 60,4
stück**

Filtermattenset, 4 St.



236677

**FMS LWE 40 ePM10 50,4
stück**

Filtermattenset, 4 St.



236675

**FMS LWE 40 Coarse 30,4
stück**

Filtermattenset, 4 St.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0844 333 444

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:

www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung

der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.