

CON 5 Premium (CH)

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 201279

Heizen Sie stilvoll und punktgenau

Mit diesem Direktheizgerät werten Sie Ihren Raum in zweifacher Weise auf. Es sorgt nicht nur für angenehme Wärme, sondern fügt sich durch sein hochwertiges Design zudem hervorragend in Ihr Interieur ein. So schön kann Wärmeerzeugung sein.

Wärme flexibel regeln

Auch in Sachen Komfort spielt der Wand konvektor seine Stärken voll aus. Regeln Sie die Temperatur per Wochentimer punktgenau für mehrere Tage oder spontan auf Knopfdruck für eine Dauer von zehn Minuten bis zu zwei Stunden. Wenn Sie den Raum lüften, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Gleichmäßige, geräuscharme Raumlüfterwärmung


Hochwertiges Design mit Aluminium-Front

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, 120-Minuten-Kurzzeittimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz

**CON 10 Premium (CH)**



Produkt-Nr.: 239643

**CON 15 Premium (CH)**

Produkt-Nr.: 239644

**CON 20 Premium (CH)**


Produkt-Nr.: 239645



| Typ | CON 5 Premium (CH) | CON 10 Premium (CH) | CON 15 Premium (CH) |
|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Bestell-Nr. | 201279 | 239643 | 239644 |

Technische Daten

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nennstrom | 2,2 A | 4,3 A | 6,5 A |
| Anschlussleistung | 0,5 kW | 1,0 kW | 1,5 kW |
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Schutzklasse | I | I | I |
| Farbe | alpinweiß | alpinweiß | alpinweiß |
| Einstellbereich | 5-30 °C | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Höhe | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Breite | 345 mm | 470 mm | 625 mm |
| Tiefe | 126 mm | 126 mm | 126 mm |
| Gewicht | 4,30 kg | 5,90 kg | 7,50 kg |



| | |
|-------------|--------------------------------|
| Typ | CON 20 Premium (CH) |
| Bestell-Nr. | 239645 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Netzanschluss | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 8,7 A |
| Anschlussleistung | 2 kW |
| Schutzart (IP) | IP24 |
| Schutzklasse | I |
| Farbe | alpinweiß |
| Einstellbereich | 5-30 °C |
| Höhe | 470 mm |
| Breite | 780 mm |
| Tiefe | 126 mm |
| Gewicht | 9,30 kg |

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.