STIEBEL ELTRON

Warmes Wasser – natürlich effizient

Mit Energie aus der Luft warmes Wasser bereitstellen

wpnext

Einfach konkurrenzlos

- EFFIZIENT: Höchster Wirkungsgrad ihrer Klasse
- SICHER: SVGW-Zertifizierung für Trinkwasser-Hygiene
- FLEXIBEL: Universelle Einsetzbarkeit

R290
Natürliches Kältemittel
wpnext

08 | 2025

wpnext – Wärmepumpen der nächsten Generation

2025 betritt eine neue Generation von STIEBEL ELTRON-Wärmepumpen die Bühne. Mit natürlichem Kältemittel und speziell dafür optimierten Kältekreisläufen sind sie effizienter und umweltfreundlicher als je zuvor. Kurz: wpnext

wpnext

Warum wpnext? Weil die Zeit reif ist für die nächste Generation nachhaltiger Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON. Geräte mit modernster Technik, klimafreundlichem Kältemittel und voller Innovationen.

Einen äusserst gelungenen Einstieg in erneuerbare Energien bieten wir Ihnen mit diesem Wärmepumpen-Boiler. Das Gerät im neuen modernen Design übernimmt die Erwärmung von Trinkwasser für Ein- oder Zweifamilienhäuser – und das unabhängig davon, welche Heizungsanlage installiert ist. Unsere WWK-I ist SVGW-zertifiziert und erfüllt somit alle technischen Anforderungen im Bereich Trinkwasser-Hygiene.

Die Wärmepumpe nutzt statt Öl und Gas zu grossen Teilen kostenlose Umweltwärme wie beispielsweise die Abwärme der Heizungsanlage im Aufstellraum. Das Gerät, welches dank des natürlichen Kältemittels Propan besonders umweltschonend ist und sehr energieeffizient arbeitet, kann mit dem selbst erzeugten PV-Strom betrieben werden. Bei der Variante W ist dank zusätzlichem Wärmeregister auch die Integration von Solarthermie möglich.

Womit dieses Produkt überzeugt

- Speziell für den Schweizer Markt hergestellte Variante bzgl. Trinkwasser-Hygiene (SVGW-Zertifizierung)
- Höchste Energieeffizienz-Klasse (A+)
- Problemlose Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Nutzung von selbsterzeugtem Strom
- Integration von Solarthermie dank zusätzlichem Wärmeregister (W-Variante)

Natürliches Kältemittel

WLAN on board

Effizient

Einfache Installation

Smarte Bedienung per App

R290
Natürliches Kältemittel
wpnext

Maximale Sicherheit
wpnext

Universelle Einsetzbarkeit
wpnext

Leichte Installation
wpnext

Der einfache Einstieg in die Wärmepumpen-Welt

WWK-I 300 (W) Plus CH

Wärmepumpen-Boiler für den Umluft-betrieb
Unsere Modelle mit eingesetztem Axiallüfter sind für den Umluftbetrieb optimiert und bei vielen Sanierungslösungen die richtige Wahl. Durch den grösseren Querschnitt des Lüfters und der Luftführung fällt die Geräuschentwicklung gering aus.

Warmwasser

Womit dieses Produkt überzeugt

- Innen aufgestellter Wärmepumpen-Boiler für den Umluftbetrieb mit CH-Stecker
- Einfach zugänglicher Service-Flansch (seitlich angebracht)
- Höchste Leistungszahl ihrer Klasse, COP von bis zu 4,34 (EN 16147/A20)
- Zukunftssicher dank natürlichem Kältemittel (R290)
- Dank geringer Kältemittelmenge keine besonderen Anforderungen an Aufstellort
- Sehr geringe Einschränkung bzgl. Aufstellraumvolumen von 13 m^3 und einem Kippmass von 2‘197 mm
- Geeignet für tiefe Räume dank seitlicher Luftansaugung (nur 15 cm Mindestabstand zur Raumdecke)
- Geringe Betriebskosten aufgrund 65°C Warmwasser-Temperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Hygieneprogramm, Timer-Funktion und verschiedene weitere Programmiermöglichkeiten
- Schnelle Unterstützung im Servicefall durch Fernwartungsoption
- Intuitive und einfache Bedienung per Drehregler oder App

Einfach und komfortabel zu steuern
Bei der Bedienung bietet das Gerät alle erdenklichen Vorzüge: Dazu wird die Wärmepumpe einfach mit dem WLAN verbunden. Auf diese Weise kann der Betrieb bequem via App gesteuert werden – auch von unterwegs. Alternativ dient ein hochwertiger Drehregler mit fühlbarer Rastung zur stufenlosen Einstellung der Temperatur. Weiterer Pluspunkt: Dank Servicewelt-Portal ist eine Fernwartungsoption zur schnellen Unterstützung gewährleistet.

Produktvergleich Wärmepumpen-Boiler

Modell		**WWK-I 300 Plus CH**	**WWK-I 300 W Plus CH**
Produktnummer		207272	207273
Höhe x Durchmesser	mm	1‘903 x 650	1‘903 x 650
Kippmass	mm	2‘197	2‘197
Gewicht	kg	117	127
Füllmenge Kältemittel (R290)	kg	0,15	0,15
Benötigte Raumgrösse	m^3	13	13
Nenninhalt	l	300	294
Maximal nutzbare Nenn-Warmwasser-Menge 40°C (EN 16147 / A20)	l	415	390
Max. Mischwassermenge 40°C	l	530	499
Nenn-Lastprofil (EN16147)		XL	XL
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Innenluft), Lastprofil XL		A+	A+
Leistungszahl COP (EN 16147 / A20)		4,21	4,34
Schallleistungspegel (EN 12102)	dB(A)	59	59
Nenn-Warmwasser-Temperatur (EN 16147)	°C	53	53
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe max.	°C	65	65
Registergrösse	m^2	-	0,9

Nächste Generation – nächstes Projekt

Unser Aussendienst berät Sie gerne auch zu projektbezogenen Detailfragen. Sprechen Sie uns gerne an. Weitere Antworten finden Sie auch online auf unserer Website. Nutzen Sie unsere Online-Tools, um Ihr nächstes Projekt zu planen und zu kalkulieren, beispielsweise mit einer WWK-I.

stiebel-eltron.ch/wpnext

stiebel-eltron.ch/planung

Nachhaltig wohlfühlen

STIEBEL ELTRON steht für Nachhaltigkeit. Mit der Entwicklung von erneuerbaren Technologien machen wir uns für innovative, umweltfreundliche und zukunftsfähige Haustechnik stark. Als Familienunternehmen engagieren wir uns dadurch für die Zukunft – Ihre und unsere.

Seit 1924 bietet STIEBEL ELTRON verlässliche Lösungen für Warmwasser, Heizung, Lüftung und Kühlung. Dabei verfolgen wir eine klare Linie und setzen konsequent auf erneuerbare Energien. Denn diese sind die Basis für unsere Zukunft.

Mit rund 5'000 Mitarbeitenden weltweit setzen wir uns tagtäglich für effiziente Heiztechniklösungen ein. Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Wartung nutzen wir konsequent unser Wissen, unseren Innovationsgeist und unsere Erfahrung. Wir wollen für jedes Bedürfnis eine passende Lösung anbieten.

Als erfolgreiche Tochtergesellschaft mit Hauptsitz im aargauischen Lupfig leben wir die Vision der Nachhaltigkeit und setzen unsere Energie gezielt für die Wärmewende ein. Wärmepumpen gehören zu unserem Spezialgebiet.

Der ENERGY CAMPUS mit eigenem Showroom ist unser Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien – und Raum für Begegnungen, um STIEBEL ELTRON in Theorie und Praxis zu erleben.

STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON AG | Gass 8 | 5242 Lupfig
Telefon 056 464 05 00 | info@stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch

Rechtshinweis | Trotz sorgfältiger Zusammenstellung garantieren wir keine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können sich aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte ändern oder entfallen. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachberater vor Ort. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmässigen Lieferumfang gehören. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Genehmigung des Herausgebers rechtmässig.

FSC www.fsc.org MIX Papier | Fördert gute Waldnutzung FSC® C008110

OAK Druck unterstützt Klimaprojekt Nr.: OAK-ER-11826-03446 www.oak-schwyz.ch/nummer