LSWP 315-0,7 E

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 208270

Die wichtigsten Merkmale

- Schallgedämmter Luftschlauch für Lüftungs-Integralgeräte (mit R290)
- Gerader Anschluss für flexible Schlauchführung
- Schnelle und sichere Montage dank der Schnelladapteranschlüsse aus EPS
- Dichter und wärmebrückenfreier Anschluss der Außen- und Fortluft

LSWP 315-0,9 E
Bestellnummer: 208271

LSWP 315-1,5 E
Bestellnummer: 208272

LSWP 315-3 E
Bestellnummer: 208273

Typ	LSWP 315-0,7 E	LSWP 315-0,9 E	LSWP 315-1,5 E
Bestell-Nr.	208270	208271	208272

Technische Daten

Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	700 mm	900 mm	1500 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau

Typ	LSWP 315-3 E
Bestell-Nr.	208273

Technische Daten

Nennweite	315 mm
Länge	3000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm
Farbe Luftschlauch	grau

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.