






# SBS 801 W

DURCHLAUFSPEICHER

PRODUKT-NR.: 229981

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231926	<b>WDH 801 SBS</b>	Wärmedämmung, Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 2,9 kWh, Dämmung für: SBS 801 W, W SOL, Höhe: 1940 mm, Dicke: 110 mm
	238489	<b>UBS-VL</b>	Bausatz Umschaltventil, Einsatz: Anschluss Wärmepumpen-Vorlauf, Anschluss Wärmepumpe: 42 mm, Anschluss: G 1 1/2
	238490	<b>UBS-RL</b>	Bausatz Umschaltventil, Einsatz: Anschluss Wärmepumpen-Rücklauf, Anschluss Wärmepumpe: 42 mm, Anschluss: G 1 1/2
	232030	<b>BGC 2/60</b>	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	230312	<b>ZW 1 1/4</b>	Zirkulationsset Durchlaufspeicher

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0844 333 444

### **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:

[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung

der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.