

## SBP 1000 E cool

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 227588

### Meistern Sie große Einsätze mit links

**Alle Funktionen druckvoll ergänzen** Gut gerüstet für große Herausforderungen: Diesen Pufferspeicher koppeln Sie in den größten Varianten besonders gut mit leistungsstarken Großwärmepumpen-auch in Kaskadenschaltung.

Sie setzen die größten Varianten dieses Speichers bevorzugt im Mehrfamilienhaus ein. Ein zuverlässiger Betriebsdruck von 10 bar sorgt dabei für besonders hohe Verlässlichkeit. Indem Sie das Gerät auch zur Kühlung nutzen, mangelt es Ihnen für das komplette Funktionsspektrum unserer Wärmepumpen nie an einem passenden Speicher zur Ergänzung.



**SBP 1500 E cool**

Produkt-Nr.: 227589

### Die wichtigsten Merkmale

Speziell für hohe Wärmepumpenleistungen dimensioniert, z. B. in Form von Kaskadenschaltungen

Kühlbetrieb möglich

Wärmedämmung als optionales Zubehör



Typ	SBP 1000 E cool	SBP 1500 E cool
Bestell-Nr.	227588	227589

### Technische Daten

Nenninhalt	1006 l	1503 l
Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa
Höhe	2300 mm	2220 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2340 mm	2255 mm
Durchmesser	822 mm	1032 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1010 mm	1220 mm
Kippmaß	2335 mm	2250 mm
Dicke der Wärmedämmung	90 mm	90 mm
Gewicht	181 kg	239 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

## **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.