

## ATV 1000R

TRINKWARMWASSERSPEICHER

Der Warmwasser-Ladespeicher ist für externe Wärmetauscher-Ladesysteme konzipiert. Er besteht aus emailliertem Kohlenstoffstahl.

PRODUKT-NR.: 205503



**ATV 800R**

Produkt-Nr.: 205502



**ATV 1250R**

Produkt-Nr.: 205504



**ATV 1500R**

Produkt-Nr.: 205505



**ATV 1750R**

Produkt-Nr.: 205506



**ATV 2000R**

Produkt-Nr.: 205507



Typ	ATV 800R	ATV 1000R	ATV 1250R
Bestell-Nr.	205502	205503	205504

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse	C	C	C
Nenninhalt	755 l	937 l	1272 l
Höhe	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Durchmesser	790 mm	790 mm	950 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	990 mm	990 mm	1.150 mm
Kippmaß	1.745 mm	2.095 mm	2.165 mm
Gewicht	155 kg	179 kg	269 kg



Typ	ATV 1500R	ATV 1750R	ATV 2000R
Bestell-Nr.	205505	205506	205507

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse	C	C	C
Nenninhalt	1478 l	1764 l	1959 l
Höhe	2115 mm	2175 mm	2380 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2115 mm	2175 mm	2380 mm
Durchmesser	1.000 mm	1.100 mm	1.100 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.200 mm		1.300 mm
Kippmaß	2.145 mm	2.250 mm	2.465 mm
Gewicht	283 kg	338 kg	399 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

## **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.