

## WP1V 400R

TRINKWARMWASSERSPEICHER

**Beschreibung** • Warmwasserbereiter aus emailliertem Kohlenstoffstahl für die Erzeugung und Speicherung von Brauchwarmwasser.

BESTELLNUMMER: 205049



**WP1V 300R**

Bestellnummer: 205048



**WP1V 500R**

Bestellnummer: 205050



**WP1V 800R**

Bestellnummer: 205517



**WP1V 1000R**

Bestellnummer: 205518



**WP1V 1250R**

Bestellnummer: 205519



**WP1V 1500R**

Bestellnummer: 205520



**WP1V 1750R**

Bestellnummer: 205521



**WP1V 2000R**

Bestellnummer: 205522



Typ	WP1V 300R	WP1V 400R	WP1V 500R
Bestell-Nr.	205048	205049	205050

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	B	B	B
Nenninhalt	290 l	415 l	500 l
Fläche Wärmeübertrager unten	3,50 m <sup>2</sup>	4,50 m <sup>2</sup>	5,70 m <sup>2</sup>
Höhe	1610 mm	1410 mm	1660 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1610 mm	1410 mm	1660 mm
Durchmesser	500 mm	650 mm	650 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	600 mm	750 mm	750 mm
Kippmaß	1.730 mm	1.610 mm	1.835 mm
Gewicht	110 kg	133 kg	159 kg



Typ	WP1V 800R	WP1V 1000R	WP1V 1250R
Bestell-Nr.	205517	205518	205519

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	C	C	C
Nenninhalt	750 l	932 l	1281 l
Fläche Wärmeübertrager unten	6,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup>
Höhe	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Durchmesser	790 mm	790 mm	950 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	990 mm	990 mm	1.150 mm
Kippmaß	1.745 mm	2.095 mm	2.165 mm
Gewicht	215 kg	251 kg	368 kg



Typ	WP1V 1500R	WP1V 1750R	WP1V 2000R
Bestell-Nr.	205520	205521	205522

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	C	C	C
Nenninhalt	1474 l	1764 l	1952 l
Fläche Wärmeübertrager unten	7,50 m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup>
Höhe	2115 mm	2175 mm	2350 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2115 mm	2175 mm	2350 mm
Durchmesser	1.000 mm	1.100 mm	1.100 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.200 mm	1.300 mm	1.300 mm
Kippmaß	2.145 mm	2.250 mm	2.405 mm
Gewicht	383 kg	425 kg	445 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

## **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.