

WP1X 500R

TRINKWARMWASSERSPEICHER

Warmwasserbereiter aus Edelstahl für die Erzeugung und Speicherung von Brauchwarmwasser.

BESTELLNUMMER: 205484



WP1X 300R

Bestellnummer: 205482



WP1X 400R

Bestellnummer: 205483



WP1X 600R

Bestellnummer: 205485



WP1X 800R

Bestellnummer: 205486



WP1X 1000R

Bestellnummer: 205487



WP1X 1250R

Bestellnummer: 205488



WP1X 1500R

Bestellnummer: 205489



WP1X 1750R

Bestellnummer: 205490



WP1X 2000R

Bestellnummer: 205491



Typ	WP1X 300R	WP1X 400R	WP1X 500R
Bestell-Nr.	205482	205483	205484

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	B	B	B
Nenninhalt	290,3 l	414,9 l	500 l
Fläche Wärmeübertrager unten	3,50 m ²	4,50 m ²	5,70 m ²
Höhe	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Durchmesser	500 mm	650 mm	650 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	600 mm	750 mm	750 mm
Kippmaß	1.720 mm	1.600 mm	1.820 mm
Gewicht	91 kg	110 kg	131 kg



Typ	WP1X 600R	WP1X 800R	WP1X 1000R
Bestell-Nr.	205485	205486	205487

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	B	C	C
Nenninhalt	586 l	750 l	931,5 l
Fläche Wärmeübertrager unten	5,70 m ²	6,00 m ²	6,00 m ²
Höhe	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Durchmesser	650 mm	790 mm	790 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	750 mm	990 mm	990 mm
Kippmaß	2.050 mm	1.745 mm	2.095 mm
Gewicht	142 kg	168 kg	188 kg



Typ	WP1X 1250R	WP1X 1500R	WP1X 1750R
Bestell-Nr.	205488	205489	205490

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	C	C	C
Nenninhalt	1281 l	1474 l	1764 l
Fläche Wärmeübertrager unten	7,50 m ²	7,50 m ²	10,40 m ²
Höhe	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Durchmesser	950 mm	1.000 mm	1.100 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.150 mm	1.200 mm	1.300 mm
Kippmaß	2.165 mm	2.145 mm	2.310 mm
Gewicht	259 kg	271 kg	340 kg



Typ	WP1X 2000R
Bestell-Nr.	205491

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	C
Nenninhalt	1952 l
Fläche Wärmeübertrager unten	10,40 m ²
Höhe	2465 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2465 mm
Durchmesser	1.100 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.300 mm
Kippmaß	2.465 mm
Gewicht	362 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.