

## WP2X 400R

TRINKWARMWASSERSPEICHER

Warmwasserbereiter aus Edelstahl für die Erzeugung und Speicherung von Brauchwarmwasser.

BESTELLNUMMER: 205493



**WP2X 300R**

Bestellnummer: 205492



**WP2X 500R**

Bestellnummer: 205494



**WP2X 600R**

Bestellnummer: 205495



**WP2X 800R**

Bestellnummer: 205496



**WP2X 1000R**

Bestellnummer: 205497



**WP2X 1250R**

Bestellnummer: 205498



**WP2X 1500R**

Bestellnummer: 205499



**WP2X 1750R**

Bestellnummer: 205500



**WP2X 2000R**

Bestellnummer: 205501



Typ	WP2X 300R	WP2X 400R	WP2X 500R
Bestell-Nr.	205492	205493	205494

## Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	B	B	B
Nenninhalt	290 l	415 l	500 l
Fläche Wärmeübertrager oben	2,40 m <sup>2</sup>	3,00 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>
Fläche Wärmeübertrager unten	1,00 m <sup>2</sup>	1,20 m <sup>2</sup>	1,50 m <sup>2</sup>
Höhe	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1595 mm	1395 mm	1645 mm
Durchmesser	500 mm	650 mm	650 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	600 mm	750 mm	750 mm
Kippmaß	1.720 mm	1.600 mm	1.820 mm
Gewicht	90 kg	107 kg	131 kg



Typ	WP2X 600R	WP2X 800R	WP2X 1000R
Bestell-Nr.	205495	205496	205497

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	B	C	C
Nenninhalt	585,7 l	749,8 l	931,5 l
Fläche Wärmeübertrager oben	5,00 m <sup>2</sup>	5,20 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>
Fläche Wärmeübertrager unten	2,00 m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup>	3,30 m <sup>2</sup>
Höhe	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1895 mm	1750 mm	2110 mm
Durchmesser	650 mm	790 mm	790 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	750 mm	990 mm	990 mm
Kippmaß	2.050 mm	1.745 mm	2.095 mm
Gewicht	154 kg	179 kg	219 kg



Typ	WP2X 1250R	WP2X 1500R	WP2X 1750R
Bestell-Nr.	205498	205499	205500

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	C	C	C
Nenninhalt	1281 l	1474 l	1764 l
Fläche Wärmeübertrager oben	7,50 m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup>	8,50 m <sup>2</sup>
Fläche Wärmeübertrager unten	3,60 m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>
Höhe	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2075 mm	2115 mm	2235 mm
Durchmesser	950 mm	1.000 mm	1.100 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.150 mm	1.200 mm	1.300 mm
Kippmaß	2.165 mm	2.145 mm	2.310 mm
Gewicht	293 kg	305 kg	357 kg



Typ	WP2X 2000R
Bestell-Nr.	205501

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	C
Nenninhalt	1952 l
Fläche Wärmeübertrager oben	8,50 m <sup>2</sup>
Fläche Wärmeübertrager unten	5,50 m <sup>2</sup>
Höhe	2465 mm
Höhe mit Wärmedämmung	2465 mm
Durchmesser	1.100 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1.300 mm
Kippmaß	2.465 mm
Gewicht	396 kg

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

## **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.