





















WPL-A 10.2 Trend HK 230






LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

BESTELLNUMMER: 206116

Empfohlenes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	207733	<u>AGC-CB.1</u>	Verkleidungs-Set Bodenkonsole (anthrazit)
	207894	<u>AHP-BS.1</u>	Kugelsiphon
	207735	<u>AHP-CB.1</u>	Verkleidung für Füße einer Wärmepumpe
	207723	<u>AHP-CS.1</u>	Kreuztragegurte
	207738	<u>AHP-DS 0.8</u>	Dämpfungssockel
	207731	<u>AHP-DT.1</u>	Kondensatwanne
	207724	<u>AHP-FB 25-0.4</u>	Anschluss-Set nach unten
	207732	<u>AHP-GC.1</u>	Bodenkonsole
	207711	<u>AHP-SB.1</u>	Abdeckhaube


	207737	<u>AHP-SC.1</u>	Standkonsole
	207727	<u>AHP-TB 420</u>	Teleskopkanal schwarzgrau
	207728	<u>AHP-TB 710</u>	Teleskopkanal schwarzgrau
	207713	<u>AHP-WB.1</u>	Windschutz der Wärmepumpe bei Freifeldaufstellung
	207891	<u>AHP-WM.1</u>	Wandkonsole
	207715	<u>AHP-WO.1</u>	Wanddurchführung oberirdisch
	207716	<u>AHP-WU.1</u>	Wanddurchführung
	207717	<u>AHP-WU.2</u>	Wanddurchführung
	207721	<u>AHS-SI 200</u>	Dichteinsatz zur Kombination mit den Schlauchpaketen
	207892	<u>AWM-CB.1</u>	Verkleidungsset Wandkonsole
	207720	<u>AWU-HS 10</u>	Schlauchpaket

	207718	<u>AWU-HS 2.5</u>	Schlauchpaket
	207719	<u>AWU-HS 5</u>	Schlauchpaket
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulikmodul
	206780	<u>ISG Connect</u>	Internet Service Gateway mit SG Ready und §14a Kompatibilität
	208702	<u>WK 3</u>	Wandkonsole
	208668	<u>AHP-PS.1</u>	Schlammabscheider

Trinkwarmwasserspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233510	<u>HSBC 200</u>	Integralspeicher
	203801	<u>HSBC 300 cool</u>	Integralspeicher
	229981	<u>SBS 801 W</u>	Durchlaufspeicher

Pufferspeicher

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	205295	<u>SBP 200 Plus cool</u>	Für den Kühlbetrieb geeigneter Pufferspeicher

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0844 333 444

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:

www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung

der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.