


WPC 04 cool

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 232931

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233307	<u>WPSE</u>	Sole-Fülleinheit

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	235233	<u>MFS-WP 22</u>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	235234	<u>MFS-WP 28</u>	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	235218	<u>MAG 12</u>	Sole-Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß: 12 l, Vordruck: 0,05 MPa
	200168	<u>FEK 2</u>	Fernbedienung mit Raumtemperatur- und Feuchtesensor, Höhe: 97,00 mm, Breite: 147,00 mm, Tiefe: 33 mm
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	234762	<u>WPKI 6</u>	Kompaktinstallation
	233511	<u>FS-WP 22</u>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1

	233512	<u>FS-WP 28</u>	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	221382	DWS1	Soledruckwächter
	223358	SP cool	Elektrische Verteilerleiste, Höhe: 90 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 65 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0844 333 444

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:

www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung

der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.