

WPF 10 cool

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 232918

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233307	WPSE	Sole-Füllereinheit

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	235233	MFS-WP 22	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	238826	HSBC 300 L cool	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 270 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Höhe: 1918 mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 910 mm
	200168	FEK 2	Fernbedienung mit Raumtemperatur- und Feuchtesensor, Höhe: 97 mm, Breite: 147 mm, Tiefe: 33 mm
	235234	MFS-WP 28	Manometerfilter-Set, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	235218	MAG 12	Sole-Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß: 12 l, Vordruck: 0,05 MPa
	185579	FE 7	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 30 mm
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	233602	WPKI-HK E	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil

	234762	WPKI 6	Kompaktinstallation
	233511	FS-WP 22	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 A / Cu 22 x 1
	233512	FS-WP 28	Filterbaugruppe, Anschluss: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	221382	DWS1	Soledruckwächter
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 703 l, Höhe: 1890 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0844 333 444

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen
Fragen:

www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung

der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.