

# WPW-I 17 H 400 Premium

WASSER-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 201561

Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe WPW-I 22 H 400 Plus nutzt statt der herkömmlichen Plattenwärmetauscher eine andere Technologie: einen Rohrbündelwärmetauscher. Er ist deutlich robuster gegenüber Verschmutzungen im Grundwasser, wie Sand oder Schwebstoffen, und kann die Grundwasserwärme direkt nutzen – ohne Zwischenkreis. Ein Pluspunkt für die Gesamteffizienz der Wärmepumpe.



Breite Einsatzmöglichkeiten – hoher Warmwasserkomfort.

Ob Neu- oder Altbau, Ein- oder Mehrfamilienhaus, die WPW-I 22 H 400 Plus bietet für jedes Anforderungsprofil eine leistungsstarke und effiziente Lösung. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 68 °C gewährleistet sie jederzeit im ganzen Haus einen exzellenten Warmwasserkomfort.

## Die wichtigsten Merkmale

Innenaufgestellte Wasser-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen

Robuster Rohrbündelwärmetauscher unempfindlich gegenüber minderer Wasserqualität

Erstklassiger Warmwasserkomfort durch hohe Vorlauftemperatur von bis zu 65°C

Schnelle Installation plus hohe Effizienz durch unsere Technik ohne Zwischenkreis

Ganzjährig gleichbleibende Effizienz durch konstante Wärmequellentemperatur des Grundwassers



Typ	WPW-I 17 H 400 Premium
Bestell-Nr.	201561
Wärmeleistung bei W10/W35 (EN 14511)	16,60 kW
Leistungszahl bei W10/W35 (EN 14511)	5,90

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+++
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C
Nennspannung Verdichter	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V
Schalleistungspegel (EN 12102)	50,70 dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand	42,70 dB(A)
Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer)	31,0 / 62,0 A
Höhe	1150 mm
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	132 kg

Das jeweilige WPW Set muss entsprechend der Wärmeleistung ausgesucht werden.

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

### **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.