

AHP-DS 0.8

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 207738

Die wichtigsten Merkmale

Schwingungsdämpfer zur einfachen Aufstellung einer Wärmepumpe auf gepflasterten Flächen oder befestigtem Untergrund ohne besondere Vorbereitung des Untergrundes

Flachdachaufstellung ohne Verletzung der Dachhaut

Reduzierung der Schwingungsübertragung auf den Untergrund

Optimal abgestimmt auf die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel

Passend für alle Leistungsklassen der Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel





Typ	AHP-DS 0.8
Bestell-Nr.	207738

Technische Daten

Höhe	90 mm
Breite	160 mm
Länge	800 mm
Gewicht	8,1 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.