

Vent-Clean DN32

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 204856


XStream Luft- und Schlammabscheider für optimale Abscheidung von Luft, Schlamm- und Magnetitpartikeln. Inkl. innenliegenden Magneten und hochwertiger EPP Isolierung, für einen geringeren Energieverbrauch in geschlossenen Heizungsanlagen. Mit einem einzigartigen ECO/MAX-Modus und um 360 Grad drehbar. Strömungsrichtung der Anlage braucht nicht berücksichtigt zu werden.

Die wichtigsten Merkmale

Optimale Luftabscheidung in geschlossenen Heizungsanlagen

Geringer Energieverbrauch

Drehbar für einfache Montage

**Vent-Clean DN20**

Produkt-Nr.: 204854

**Vent-Clean DN25**

Produkt-Nr.: 204855

**Vent-Clean DN40**

Produkt-Nr.: 204857

**Vent-Clean DN50**

Produkt-Nr.: 206178



Typ	Vent-Clean DN20	Vent-Clean DN25	Vent-Clean DN32
Bestell-Nr.	204854	204855	204856

Technische Daten

Höhe	299 mm	136 mm	136 mm
Länge	120 mm	235 mm	235 mm
Max. Durchfluss	4,10 m ³ /h	7,80 m ³ /h	10,60 m ³ /h
Anschluss	3/4 Zoll	1 Zoll	1 1/4 Zoll



Typ	Vent-Clean DN40	Vent-Clean DN50
Bestell-Nr.	204857	206178

Technische Daten

Höhe	154 mm	416 mm
Länge	266 mm	140 mm
Max. Durchfluss	14,80 m ³ /h	85,00 m ³ /h
Anschluss	G 1 1/2	G 2

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.