

# LSWP 315-0,7 S AWG SR Set

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 236930

## Die wichtigsten Merkmale

LSWP 315-0,7/2/3/4 S AWG SR Set mit silber-metallic lackiertem Wetterschutzgitter







Typ	LSWP 315-2 S AWG GL Set	LSWP 315-3 S AWG GL Set	LSWP 315-4 S AWG GL Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237763	237764	237766
<b>Farbe</b>	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Länge</b>	2 m	3 m	4 m

Technische Daten

---



Typ	LSWP 315-2 S AWG L Set	LSWP 315-3 S AWG L Set	LSWP 315-4 S AWG L Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237759	237760	237761
<b>Farbe</b>	Aluminium, natureloxiert	Aluminium, natureloxiert	Aluminium, natureloxiert
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Länge</b>	2 m	3 m	4 m

Technische Daten



Typ	LSWP 315-2 S AWG SR Set	LSWP 315-3 S AWG SR Set	LSWP 315-4 S AWG SR Set
Bestell-Nr.	236931	236932	236933
Farbe	silber-metallic	silber-metallic	silber-metallic
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	2 m	3 m	4 m

Technische Daten

---



Typ	LSWP 315-0,7 S AWG GL Set	LSWP 315-0,7 S AWG L Set	LSWP 315-0,7 S AWG SR Set
<b>Bestell-Nr.</b>	237762	237758	236930
<b>Farbe</b>	RAL 9006	Aluminium, natureloxiert	silber-metallic
<b>Nennweite</b>	315 mm	315 mm	315 mm
<b>Länge</b>	0,7 m	0,7 m	0,7 m

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

### **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.