

UP MAGNA3 50-150F 280

ZUBEHÖR

Beschreibung • Standard-Umwälzpumpe mit Flansch, Anzeige, Autoadapt und Dichtung, Farbe rot, mit Bedienungsanleitung.

PRODUKT-NR.: 233382



**UP MAGNA3 32-120F
220**
Produkt-Nr.: 233373



UP MAGNA3 40-80F 220
Produkt-Nr.: 233374



**UP MAGNA3 40-100F
220**
Produkt-Nr.: 233375



**UP MAGNA3 40-120F
250**
Produkt-Nr.: 233376



**UP MAGNA3 40-150F
250**
Produkt-Nr.: 233377



**UP MAGNA3 40-180F
250**
Produkt-Nr.: 233378



UP MAGNA3 50-60F 240
Produkt-Nr.: 233379



**UP MAGNA3 50-100F
280**

Produkt-Nr.: 233380



**UP MAGNA3 50-120F
280**

Produkt-Nr.: 233381



**UP MAGNA3 50-180F
280**

Produkt-Nr.: 233383



UP MAGNA3 65-60F 340

Produkt-Nr.: 233384



**UP MAGNA3 65-120F
340**

Produkt-Nr.: 233385



Typ	UP MAGNA3 32-120F 220	UP MAGNA3 40-80F 220	UP MAGNA3 40-100F 220
Bestell-Nr.	233373	233374	233375

Technische Daten

Anschluss	DN 32	DN 40	DN 40
Leistungsaufnahme	15 .. 336 W	17 .. 265 W	18 .. 348 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Einbaulänge (Stichmaß)	220 mm	220 mm	220 mm



Typ	UP MAGNA3 40-120F 250	UP MAGNA3 40-150F 250	UP MAGNA3 40-180F 250
Bestell-Nr.	233376	233377	233378

Technische Daten

Anschluss	DN 40	DN 40	DN 40
Leistungsaufnahme	9 .. 91 W	17 .. 608 W	16 .. 607 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Einbaulänge (Stichmaß)	250 mm	250 mm	250 mm



Typ	UP MAGNA3 50-60F 240	UP MAGNA3 50-100F 280	UP MAGNA3 50-120F 280
Bestell-Nr.	233379	233380	233381

Technische Daten

Anschluss	DN 50	DN 50	DN 50
Leistungsaufnahme	21 .. 249 W	21 .. 429 W	20 .. 536 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Einbaulänge (Stichmaß)	240 mm	280 mm	280 mm



Typ	UP MAGNA3 50-150F 280	UP MAGNA3 50-180F 280	UP MAGNA3 65-60F 340
Bestell-Nr.	233382	233383	233384

Technische Daten

Anschluss	DN 50	DN 50	DN 65
Leistungsaufnahme	22 .. 630 W	23 .. 762 W	20 .. 350 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Einbaulänge (Stichmaß)	280 mm	280 mm	340 mm



Typ	UP MAGNA3 65-120F 340
Bestell-Nr.	233385

Technische Daten

Anschluss	DN 65
Leistungsaufnahme	16 .. 769 W
Nennspannung	230 V
Einbaulänge (Stichmaß)	340 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.