

MKH 3-W DN50 Iso

ZUBEHÖR

Motor-Kugelhahn inklusive Isolationsschalen, 3-Weg mit spezieller L-Bohrung, 230 V Motor mit eingebautem Relais. Passgenaue feuerbeständige Isolationsschalen-Sets für horizontale 3-Weg Motorkugelhähne in den Dimensionen DN 25 bis DN 50 in Heizungs-, Lüftungs- oder Sanitäreanlagen. Die Isolationsschalen erfüllen die Anforderungen zur thermischen Isolierung nach den «Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich» (MuKE). Material und Dämmstärke erzielen die optimale Energieeffizienz. Einfache und schnelle Montage und Demontage durch 2-teiliges Steck-System.

Die wichtigsten Merkmale

Material EPP (grau) FR 45g/l

Klassifizierung der Brennbarkeit HF-1

BESTELLNUMMER: 204427



MKH 3-W DN25 Iso
Bestellnummer: 204424



MKH 3-W DN32 Iso
Bestellnummer: 204425



MKH 3-W DN40 Iso
Bestellnummer: 204426



Typ	MKH 3-W DN25 Iso	MKH 3-W DN32 Iso	MKH 3-W DN40 Iso
Bestell-Nr.	204424	204425	204426

Technische Daten

Anschluss	G1	G 5/4	G 1 1/2
-----------	----	-------	---------



Typ	MKH 3-W DN50 Iso
Bestell-Nr.	204427

Technische Daten

Anschluss	G 2
-----------	-----

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.