Clean DN32

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 206143

Der XStream Schlammabscheider für geschlossene Heizungsanlagen verringert den Energieverbrauch und die Abnutzung. Das Gesamtsystem ist dadurch weniger anfällig für Störungen, die Nutzungsdauer verlängert sich. • Das Gerät wurde für die Abscheidung von Schlamm- und Magnetitpartikeln entwickelt. • Es ist mit innenliegenden Magneten und einer hochwertigen EPP-Isolierung ausgestattet. • Energiesparender ECO/MAX-Modus. • Der Schlammabscheider ist um 360 Grad drehbar, die Strömungsrichtung der Anlage muss nicht berücksichtigt werden. • Der integrierte Serviceanzeiger zeigt an, dass die Heizungsanlage gelüftet bzw. gespült werden muss. • Für Frostschutzmittel auf Glykolbasis bis 50% geeignet.

Die wichtigsten Merkmale

- Schlammabscheider für Heizungsanlagen
- Verringert Energieverbrauch, verlängert Lebensdauer
- Einbau unabhängig von Strömungsrichtung
- Notwendige Lüftung/Spülung der Heizungsanlage wird optisch angezeigt

Clean DN20
Bestellnummer: 206141

Clean DN25
Bestellnummer: 206142

Clean DN40
Bestellnummer: 206144

Clean DN50
Bestellnummer: 206179

Typ	Clean DN20	Clean DN25	Clean DN32
Bestell-Nr.	206141	206142	206143

Technische Daten

Höhe	247 mm	291 mm	291 mm
Länge	119 mm	110 mm	110 mm
Max. Durchfluss	15,60 m³/h	26,70 m³/h	38,60 m³/h
Anschluss	3/4 Zoll	1 Zoll	1 1/4 Zoll

Typ	Clean DN40	Clean DN50
Bestell-Nr.	206144	206179

Technische Daten

Höhe	332 mm	332 mm
Länge	129 mm	140 mm
Max. Durchfluss	63,00 m³/h	85,00 m³/h
Anschluss	G 1 1/2	G 2

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.