

SD 32-2 GE

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 233831

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 19 mm Wärmedämmung),
Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit geraden Enden.



Die wichtigsten Merkmale

Druckschlauch für Vor- bzw. Rücklaufleitung



Typ	SD 32-2 GE
Bestell-Nr.	233831

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	32
Länge	2 m
Dicke der Wärmedämmung	30 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	106 mm
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.