

MV DN40/2

ZUBEHÖR

Der Modulverteiler ist ein modular aufgebauter, vollständig isolierter Heizkreisverteiler aus Messing. Bestehend aus zwei vormontierten Modulen und bis zu zwei weiteren Heizkreisen der gleichen Nennweite anschliessbar.


Die wichtigsten Merkmale

Robuster Heizkreis-Verteiler


Lieferung in zwei vormontierten Modulen

Anschluss von bis zu drei Pumpengruppen

PRODUKT-NR.: 238264

**MV DN25/2**

Produkt-Nr.: 238239

**MV DN25/3**

Produkt-Nr.: 238240

**MV DN32/2**

Produkt-Nr.: 238254

**MV DN32/3**

Produkt-Nr.: 238255

**MV DN40/3**


Produkt-Nr.: 238265

**MV DN40/4**

Produkt-Nr.: 238266

**MV DN50/2**

Produkt-Nr.: 238277



MV DN50/3

Produkt-Nr.: 238278



MV DN50/4




Produkt-Nr.: 238279



Typ	MV DN25/2	MV DN25/3	MV DN32/2
Bestell-Nr.	238239	238240	238254

Technische Daten




Anschluss	DN 25	DN 25	DN 32
-----------	-------	-------	-------



Typ	MV DN32/3	MV DN40/2	MV DN40/3
Bestell-Nr.	238255	238264	238265

Technische Daten


Anschluss	DN 32	DN 40	DN 40
-----------	-------	-------	-------



Typ	MV DN40/4	MV DN50/2	MV DN50/3
Bestell-Nr.	238266	238277	238278

Technische Daten

Anschluss	DN 40	DN 50	DN 50
-----------	-------	-------	-------



Typ	MV DN50/4
Bestell-Nr.	238279

Technische Daten

Anschluss	DN 50
-----------	-------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.