


CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH)

KONVEKTOREN

BESTELLNUMMER: 207536

Wärme immer genau da, wo Sie sie wünschen. Der elegant designte Standkonvektor macht es möglich. Durch ein Bedienelement mit LC-Display wählen Sie einfach Ihre Wunschtemperatur. Genauso schnell können Sie Ihre mobile Heizung auch programmieren. Ein Wochen-Timer mit drei Zeitprogrammen und Selbstlernfunktion ist dafür bereits integriert. Damit keine Wärme ungenutzt verloren geht, erkennt der Standkonvektor sogar geöffnete Fenster.



Der Edelstahl-Heizkörper sowie die Stahl-Lamellen sorgen neben der exzellenten Verarbeitung dafür, dass Sie an dem Design-Premiumprodukt lange Freude haben. Damit das Gerät auch sicher bleibt, wenn es mal umkippt, schaltet der integrierte Pendel-Schalter die Heizung selbsttätig ab. Als zusätzliche Sicherung ist ein elektronischer Überhitzungsschutz eingebaut.

Die wichtigsten Merkmale

Standkonvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Dank der hohen Heizleistung steht die Wärme schnell zur Verfügung

Einfache Programmierung und gradgenaue Steuerung dank großem, gut ablesbarem LC-Display

Hohe Sicherheit durch Pendel-Schalter und Überhitzungsschutz

Durch Klappgriff auch warm sicher zu bewegen

Steckerfertig und daher direkt einsatzbereit

Neues, elegantes Design

Auch in der Farbvariante weiß erhältlich



Typ	CNS 2000 Plus LCD Move (CH)	CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH)
Bestell-Nr.	207535	207536

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	2,00 kW	2,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	2,00 kW	2,00 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e _{max}	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e _{min}	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e _{SB}	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x
Mit Fernbedienungsoption	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG

Industrie West

Gass 8

5242 Lupfig

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.