BHE 175 T Plus

RADIATEURS POUR SALLE DE BAIN

RÉF. PRODUIT: 238715

Chauffez votre salle de bain en toute simplicité

Ces radiateurs électriques de salles de bain vous procurent, tout au long de l'année, une chaleur confortable à l'endroit souhaité. Le mélange entre design attrayant et fonctionnalité vous séduira. L'élément de commande est placé à hauteur idéale pour vous permettre de régler la température de manière particulièrement confortable.

Utiliser la chaleur de plusieurs façons différentes

Les tubes ronds à filigranes et le chauffage uniforme vous permettent de suspendre vos serviettes de toilette et de bain sur le chauffage à plusieurs niveaux, mais aussi de les sécher ou de les réchauffer. Grâce à leurs propriétés, les radiateurs pour salles de bain de cette gamme conviennent parfaitement comme chauffage d'appoint ou pour la mi-saison.

BHE 50 Plus
Réf. produit: 239141

BHE 75 Plus
Réf. produit: 238713

BHE 100 Plus
Réf. produit: 238714

Les principales caractéristiques

- Fonctionnement purement électrique grâce au remplissage en usine du fluide caloporteur
- Peut également être raccordé au réseau d'eau chaude sanitaire
- Design attrayant grâce aux tubes ronds
- Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé
- Température souhaitée réglable en continu
- Version avec convecteur soufflant intégré

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
Réf. à commander	239141	238713	238714

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	2.2 A	3.3 A	4.4 A
Puissance nominale	500 W	750 W	1000 W
Puissance raccordée	500 W	750 W	1000 W
Puissance calorifique selon EN442 (75/65 – 20 °C)	487 W	717 W	924 W
Puissance calorifique A/R – T (70/55 – 24 °C)	352 W	518 W	667 W
Plage de réglage	10-28 °C	10-28 °C	10-28 °C
Nombre d'ailettes	20	30	37
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Classe de protection	II	II	II
Couleur	Blanc signalisation, RAL 9016	Blanc signalisation, RAL 9016	Blanc signalisation, RAL 9016
Hauteur	1090 mm	1590 mm	1830 mm
Largeur	500 mm	500 mm	550 mm
Profondeur	117 mm	117 mm	117 mm
Poids	12,00 kg	19,00 kg	23,00 kg

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	BHE 175 T Plus
Réf. à commander	238715

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N ~ 230 V
Tension nominale	230 V
Courant nominal	7.6 A
Puissance nominale	1750 W
Puissance raccordée	1750 W
Puissance calorifique selon EN442 (75/65 – 20 °C)	717 W
Puissance calorifique A/R – T (70/55 – 24 °C)	518 W
Plage de réglage	10-28 °C
Nombre d'ailettes	30
Indice de protection (IP)	IP 24
Classe de protection	II
Couleur	Blanc signalisation, RAL 9016
Hauteur	1590 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	130 mm
Poids	20,00 kg

Profondeur fixation murale comprise

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.