

# ETW 240 Plus

ETW 120-480 PLUS

RÉF. PRODUIT: 236614

## Radiateur à accumulation ETW Plus – grand confort, forme très plate.

Cette solution à accumulation convient notamment au montage mural grâce à une épaisseur extrêmement réduite de 21,8 cm. Toutefois, le radiateur à accumulation ETW Plus peut aussi être installé sur le sol. Le radiateur à accumulation s'intègre ainsi avec élégance et discrétion dans presque tous les styles d'intérieur.

Les fonctions de confort du régulateur intégré, telles que le programmeur hebdomadaire et la détection de fenêtre ouverte, soulignent l'efficacité et le caractère haut de gamme de l'équipement dont est doté l'appareil.



## Les principales caractéristiques

Radiateur à accumulation plat pour montage au mur ou au sol

Puissance de raccordement 2,4 kW

Technologie de recharge automatique intelligente C-Plus, pour un grand confort d'utilisation et une faible consommation

Thermostat intégré avec programmeur hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte

Élément de commande facilement accessible à écran LCD éclairé

Longue durée de vie

Très peu de bruit pendant le fonctionnement grâce à un ventilateur tangentiel silencieux


Made in Germany



Type	ETW 120 Plus	ETW 180 Plus	ETW 240 Plus
Réf. à commander	236612	236613	236614
Puissance connectée nominale	1,20 kW	1,80 kW	2,40 kW
Largeur	580 mm	741 mm	902 mm
Profondeur	218 mm	218 mm	218 mm
Hauteur	546 mm	546 mm	546 mm

## Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	3/N/PE
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Courant nominal	1,7 A	2,6 A	3,5 A
Protection (électrique)	10 A	10 A	10 A
Bruits de fonctionnement	29 dB(A)	28,5 dB(A)	31 dB(A)
Nombre de lots de pierres	6	9	12
Poids	24 kg	30 kg	37 kg
Poids (pierres comprises)	74 kg	106 kg	138 kg
Couleur	blanc neige	blanc neige	blanc neige



Type	ETW 300 Plus	ETW 360 Plus	ETW 420 Plus
Réf. à commander	236615	236616	236617
Puissance connectée nominale	3,00 kW	3,60 kW	4,20 kW
Largeur	1063 mm	1224 mm	1385 mm
Profondeur	218 mm	218 mm	218 mm
Hauteur	546 mm	546 mm	546 mm

#### Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Courant nominal	4,3 A	5,2 A	6,1 A
Protection (électrique)	10 A	10 A	10 A
Bruits de fonctionnement	32 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Nombre de lots de pierres	15	18	21
Poids	43 kg	50 kg	57 kg
Poids (pierres comprises)	169 kg	201 kg	233 kg
Couleur	blanc neige	blanc neige	blanc neige



Type	ETW 480 Plus
Réf. à commander	236618
Puissance connectée nominale	4,80 kW
Largeur	1546 mm
Profondeur	218 mm
Hauteur	546 mm

#### Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	3/N/PE
Fréquence	50/- Hz
Courant nominal	7,0 A
Protection (électrique)	16 A
Bruits de fonctionnement	32 dB(A)
Nombre de lots de pierres	24
Poids	63 kg
Poids (pierres comprises)	265 kg
Couleur	blanc neige

Profondeur, y compris une grille de dégagement mural de 21 mm

Poids avec briques réfractaires

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.