EAC 5

COMMANDES DE CHARGE

RÉF. PRODUIT: 202466

Universel et simple.

La commande de charge régule la charge des radiateurs à accumulation de manière centralisée et en fonction des besoins, de la température extérieure et de la chaleur résiduelle disponible dans l'appareil.

Les principales caractéristiques

- Convient pour toutes les conditions EVU
- Programme de pilotage auto-apprenant pour de longues plages horaires de recharge
- Utilisation facile grâce à l'écran graphique tactile
- Système à facteur de marche réglable
- Convient au montage dans la distribution secondaire grâce au montage des profilés symétriques

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	EAC 5
Réf. à commander	202466

Caractéristiques techniques

Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP 20
Avec sonde	•
Logique été	•
Commande en fonction des conditions météo	•
Largeur	54 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	61 mm
Tension nominale	230 V

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.