

ESV 90-2x50

ACCESSOIRES

Les sets de répartiteurs de sondes géothermiques en polyéthylène sont disponibles avec robinets à boisseau sphérique au départ et vannes Taco setter au retour. Chaque branche de sonde peut ainsi être isolée, réglée, remplie et purgée séparément. Les diffuseurs sont disponibles en option avec sortie principale variable.

RÉF. PRODUIT: 201799

**ESV 90-3x50**

Réf. produit: 201800

**ESV 90-4x50**

Réf. produit: 201801



Type	ESV 90-2x50	ESV 90-3x50	ESV 90-4x50
Réf. à commander	201799	201800	201801

Caractéristiques techniques

Nombre de circuits eau glycolée	2	3	4
Longueur du répartiteur	490 mm	490 mm	590 mm
Diamètre nominal DN	DN 50	DN 50	DN 50

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.