

PG UK DN32

ACCESSOIRES

Le groupe de pompage sans mélange est un groupe robinetterie prémonté pour circuits de chauffage. La pompe peut être verrouillée. Aucune vidange du circuit de chauffage n'est donc nécessaire lors des travaux d'entretien. Les groupes de pompage peuvent être montés directement sur les répartiteurs modulaires.


Les principales caractéristiques

Module de circuit de chauffage de haute qualité

Réduction du temps de montage grâce à des composants prémontés

Coquille d'isolation en deux parties

RÉF. PRODUIT: 238247

**PG UK DN25**

Réf. produit: 238230

**PG UK DN40**

Réf. produit: 238262

**PG UK DN50**

Réf. produit: 238275



Type	PG UK DN25	PG UK DN32	PG UK DN40
Réf. à commander	238230	238247	238262

Caractéristiques techniques

Hauteur	383 mm	441 mm	610 mm
Largeur	250 mm	250 mm	320 mm



Type	PG UK DN50
Réf. à commander	238275

Caractéristiques techniques

Hauteur	660 mm
Largeur	360 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.