

UP ALPHA1 25-40 180

ACCESSOIRES

Circulateur standard (EL 180 mm), couleur rouge, avec notice d'emploi.

RÉF. PRODUIT: 203685



UP ALPHA1 25-60 180

Réf. produit: 233370



UP ALPHA1 32-40 180

Réf. produit: 203687



UP ALPHA1 32-60 180

Réf. produit: 233371



Type	UP ALPHA1 25-40 180	UP ALPHA1 25-60 180	UP ALPHA1 32-40 180
Réf. à commander	203685	233370	203687

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 25	DN 25	DN 32
Puissance électrique absorbée	3 .. 22 W	3 .. 34 W	3 .. 18 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	180 mm	180 mm	180 mm



Type	UP ALPHA1 32-60 180
Réf. à commander	233371

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 32
Puissance électrique absorbée	3 .. 34 W
Tension nominale	230 V
Longueur (entraxe)	180 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.