





















WPL-A 13.2 Plus HK 400

POMPES À CHALEUR AIR-EAU

RÉF. PRODUIT: 206127

Accessoires recommandés

Article	Réf. à commander	Type	Description
	207733	<u>AGC-CB.1</u>	Kit d'habillage console au sol (anthracite)
	207894	<u>AHP-BS.1</u>	Siphon sphérique
	207735	<u>AHP-CB.1</u>	Habillage des pieds d'une pompe à chaleur
	207723	<u>AHP-CS.1</u>	Sangles croisées de manutention
	207738	<u>AHP-DS 0.8</u>	Socle amortisseur
	207731	<u>AHP-DT.1</u>	Bac à condensats
	207724	<u>AHP-FH 25-0.4</u>	Kit de raccordement vers le bas
	207732	<u>AHP-GC.1</u>	Console au sol
	207711	<u>AHP-SB.1</u>	Capot de protection

	207737	<u>AHP-SC.1</u>	Console-socle
	207727	<u>AHP-TB 420</u>	Canal télescopique gris-noir
	207728	<u>AHP-TB 710</u>	Canal télescopique gris-noir
	208680	<u>AHP-WB.3</u>	Protection contre le vent de la pompe à chaleur en cas d'installation en plein air
	207891	<u>AHP-WM.1</u>	Console murale
	207715	<u>AHP-WO.1</u>	Conduit mural en surface
	207716	<u>AHP-WU.1</u>	Traversée murale
	207717	<u>AHP-WU.2</u>	Traversée murale
	207721	<u>AHS-SI 200</u>	Insert d'étanchéité à combiner avec les jeux de tuyaux
	207892	<u>AWM-CB.1</u>	Kit d'habillage console murale
	207720	<u>AWU-HS 10</u>	Jeu de tuyaux

	207718	<u>AWU-HS 2.5</u>	Jeu de tuyaux
	207719	<u>AWU-HS 5</u>	Jeu de tuyaux
	232805	<u>HM Trend</u>	Module hydraulique
	206780	<u>ISG Connect</u>	Passerelle Internet Service Gateway avec compatibilité SG Ready et §14a
	208702	<u>WK 3</u>	Console murale
	208668	<u>AHP-PS.1</u>	Séparateur de boues

Ballon d'eau chaude sanitaire

Article	Réf. à commander	Type	Description
	233510	<u>HSBC 200</u>	Tour hydraulique combinée
	203801	<u>HSBC 300 cool</u>	Tour hydraulique combinée
	229981	<u>SBS 801 W</u>	Ballons combinés à production d'ECS instantanée

Ballon tampon

Article	Réf. à commander	Type	Description
	205295	<u>SBP 200 Plus cool</u>	Pour le mode refroidissement des ballons tampons adéquats

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un
professionnel agréé, qui vous aidera également pour
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du
réseau pour l'installation de l'appareil.