


# WPC 13








POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE |  
EAU (GÉOTHERMIE)








RÉF. PRODUIT: 232930

## Accessoires nécessaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	233307	<b><u>WPSE</u></b>	Unité de remplissage en eau glycolée

## Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	235233	<b>MFS-WP 22</b>	Kit manomètre/filtre, Raccord: G 1 A / Cu 22 x 1
	235234	<b>MFS-WP 28</b>	Kit manomètre/filtre, Raccord: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	235218	<b>MAG 12</b>	Vase d'expansion eau glycolée, Vase d'expansion: 12 l, Pression d'alimentation: 0,05 MPa
	235199	<b><u>SBPE 400</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 396 l, Hauteur: 1717 mm, Largeur: 787 mm, Profondeur: 852 mm
	200168	<b><u>FEK 2</u></b>	Télécommande avec sonde de température ambiante et d'hygrométrie, Hauteur: 97 mm, Largeur: 147 mm, Profondeur: 33 mm
	233602	<b>WPKI-HK E</b>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	233603	<b>WPKI-HKM E</b>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse

	234762	<b>WPKI 6</b>	Installation compacte
	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80,00 mm, Largeur: 80,00 mm, Profondeur: 30 mm
	233511	<b>FS-WP 22</b>	Ensemble de filtration, Raccord: G 1 A / Cu 22 x 1
	233512	<b>FS-WP 28</b>	Ensemble de filtration, Raccord: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	221382	<b>DWS1</b>	Pressostat eau glycolée
	185458	<b><u>SBP 200 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 207 l, Hauteur: 1535 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 630 mm
	220824	<b><u>SBP 400 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 415 l, Hauteur: 1710 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm
	185459	<b><u>SBP 700 E</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 720 l, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm, Hauteur: 1890 mm

**Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro 0844 333 444

**Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour  
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/  
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

**Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être  
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un  
professionnel agréé, qui vous aidera également pour  
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du  
réseau pour l'installation de l'appareil.