


WPF 07 cool


POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE |
EAU (GÉOTHERMIE)

RÉF. PRODUIT: 232917

Accessoires nécessaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	233307	<u>WPSE</u>	Unité de remplissage en eau glycolée

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	238826	<u>HSBC 300 L cool</u>	Ballon intégral, Contenance nominale du ballon d'eau chaude sanitaire: 270 l, Contenance nominale ballon tampon: 100 l, Profondeur: 910 mm, Hauteur: 1918 mm, Largeur: 680 mm
	200168	<u>FEK 2</u>	Télécommande avec sonde de température ambiante et d'hygrométrie, Hauteur: 97,00 mm, Largeur: 147,00 mm, Profondeur: 33 mm
	235233	<u>MFS-WP 22</u>	Kit manomètre/filtre, Raccord: G 1 A / Cu 22 x 1
	235234	<u>MFS-WP 28</u>	Kit manomètre/filtre, Raccord: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	235218	<u>MAG 12</u>	Vase d'expansion eau glycolée, Vase d'expansion: 12 l, Pression d'alimentation: 0,05 MPa
	185579	<u>FE 7</u>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80,00 mm, Largeur: 80,00 mm, Profondeur: 30 mm

	233603	WPKI-HKM E	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	234762	<u>WPKI 6</u>	Installation compacte
	233511	<u>FS-WP 22</u>	Ensemble de filtration, Raccord: G 1 A / Cu 22 x 1
	233512	<u>FS-WP 28</u>	Ensemble de filtration, Raccord: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	221382	DWS1	Pressostat eau glycolée
	223358	SP cool	Barrette de répartition électrique, Hauteur: 90 mm, Largeur: 310 mm, Profondeur: 65 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un
professionnel agréé, qui vous aidera également pour
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du
réseau pour l'installation de l'appareil.