

ISG plus

RÉGULATION ; GESTION DE L'ÉNERGIE

RÉF. PRODUIT: 233493

Passerelle Ethernet dans un boîtier mural servant à la communication par Internet entre le gestionnaire de pompe à chaleur et la régulation des appareils de ventilation. Transmission automatique des données au portail Internet STIEBEL ELTRON. Transmission des données via DSL. Commande de la régulation via un ordinateur, ordinateur portable ou tablette. Extension d'interface intégrée pour la fonction SG Ready ou optimisation de l'autoconsommation pour les installations PV. Possibilité de raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur pour les pompes à chaleur et appareils de ventilation compatibles.



Les principales caractéristiques

Commande simple de la pompe à chaleur

Site Internet local pour l'appareil

Haut niveau de sécurité des données

Activation des données sur le portail SERVICEWELT possible à tout moment

Optimisation de l'auto-consommation de l'électricité photovoltaïque

Fonction SG Ready



Type	ISG plus
Réf. à commander	233493

Caractéristiques techniques

Version	Fixation murale
10/100 Ethernet	RJ45
CAN	RJ45
RS232	RJ12
Entrée de commande	Prise ronde
Largeur	158 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	37 mm
Plage d'utilisation mini./maxi.	0...60 °C

Tenez compte de la liste de compatibilité.

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.