

SOL SV-D

ACCESSOIRES POUR CAPTEURS SOLAIRES

RÉF. PRODUIT: 230186

Le raccord à emboîter SOL SV-D sert principalement à la liaison hydraulique de capteurs solaires montés sur des toits de tuiles, d'ardoises, de bardeaux, de tôles ondulées et de tuiles « Biberschwanz ».



Les principales caractéristiques

Tous les composants importants du côté primaire sont prémontés

Reduction du temps de montage

Montage facile

Raccordement hydraulique sûr



Type	SOL SV-A	SOL SV-A50	SOL SV-D
Réf. à commander	230185	231322	230186

Caractéristiques techniques



Type

SOL SV-F

Réf. à commander

230913

Caractéristiques techniques

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.