

## GUK-S

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 202561

### Les principales caractéristiques

Ouvertures de ventilation et d'aération pour un fonctionnement en toute sécurité de la station de transfert

---

Serrure rotative prémontée pour sécuriser la station de transfert de manière simple

---

Obturbateur réglable en hauteur permettant un montage flexible

---

Corps réglable en hauteur et en profondeur pour une orientation simple et rapide



**GUK-B**

Réf. produit: 202562



Type	GUK-B	GUK-S
Réf. à commander	202562	202561

### Caractéristiques techniques

Hauteur corps montage encastré	906 mm	906 mm
Largeur corps montage encastré	856 mm	586 mm
Profondeur corps montage encastré	110 mm	110 mm
Hauteur du cadre	927 mm	927 mm
Largeur du cadre	906 mm	636 mm
Poids corps montage encastré	17,50 kg	12,00 kg
Couleur	blanc, RAL 9016	blanc, RAL 9016

Disponibilité sur demande

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.