ÜSV

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 202581

Les principales caractéristiques

- Soupape de décharge thermique à monter dans des stations de transfert
- La soupape de décharge assure la température de départ dans le cas de longs segments de tuyauterie, de longues pauses de soutirage ou en été
- Le montage est réalisé dans la station de transfert par le client
- Installation simple grâce au logement préinstallé sur la station de transfert

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	ÜSV
Réf. à commander	202581

Caractéristiques techniques

Raccordement	3/4 pouce
Poids	0,50 kg
Pression max. admissible	1,00 MPa
Réglage de la température	5-50 °C

Disponibilité sur demande

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.