

## R18-99 TIN

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 205061

**Description** • Bride électrique en tant que résistance d'appoint de l'eau chaude sanitaire et de l'eau de chauffage.



**R18-60 TIN**

Réf. produit: 205059



**R18-75 TIN**

Réf. produit: 205060



Type	R18-60 TIN	R18-75 TIN	R18-99 TIN
Réf. à commander	205059	205060	205061

## Caractéristiques techniques

Plage de réglage de la température	85 °C	85 °C	85 °C
Diamètre minimum du ballon	550 mm	550 mm	550 mm
Profondeur (d'immersion)	450 mm	450 mm	450 mm
Diamètre extérieur de bride	180 mm	180 mm	180 mm
Tension nominale	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Puissance raccordée	6000 W	7500 W	10000 W

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.