STIEBEL ELTRON

Fiche technique

RSW-V4A 15.0

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 202346

Bride électrique RSW, ∅ 180 mm

Les principales caractéristiques

Insert électrique pour ballons système

Température réglable par bouton rotatif

RSW 12.0
Réf. produit: 202341

RSW 15.0
Réf. produit: 202342

RSW-V4A 12.0
Réf. produit: 202345

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	RSW 12.0	RSW 15.0	RSW-V4A 12.0
Réf. à commander	202341	202342	202345

Caractéristiques techniques

Plage de réglage de la température	30 - 85 °C	30 - 85 °C	30 - 85 °C
Diamètre minimum du ballon	600 mm	730 mm	600 mm
Profondeur (d'immersion)	500 mm	630 mm	500 mm
Diamètre extérieur de bride	180 mm	180 mm	180 mm
Poids	4 kg	4 kg	4 kg
Tension nominale	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Puissance raccordée	12000 W	15000 W	12000 W

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	RSW-V4A 15.0
Réf. à commander	202346

Caractéristiques techniques

Plage de réglage de la température	30 - 85 °C
Diamètre minimum du ballon	730 mm
Profondeur (d'immersion)	630 mm
Diamètre extérieur de bride	180 mm
Poids	4 kg
Tension nominale	3 x 400 V
Puissance raccordée	15000 W

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.