

{SBB 312.B WP}

BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE

RÉF. PRODUIT: 239611

Le ballon sur pied SBB représente la solution optimale pour la production d'eau chaude en association avec une pompe à chaleur dans les maisons individuelles ou jumelées. Les variantes SOL offrent la possibilité de raccorder également une installation solaire. Le ballon convainc avant tout par ses valeurs intrinsèques. Ses échangeurs de chaleur à tubes lisses spéciaux assurent une transmission de chaleur particulièrement efficace. Ils sont en plus aussi résistants au tartre que l'ensemble de l'enveloppe interne émaillée.



Les principales caractéristiques

Ballon de 300 litres

Habillage complet esthétique



Type	{SBB 411.B WP SOL}	{SBB 312.B WP}
Réf. à commander	239612	239611
Capacité nominale	395 l	309 l
Diamètre isolation thermique comprise	750 mm	750 mm
Hauteur	1850 mm	1738 mm

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	B	B
Consommation énergétique en état de disponibilité/24 h à 65 °C	1,8 kWh	1,7 kWh
Surface de l'échangeur de chaleur supérieur	4,0 m ²	4,8 m ²
Ouverture de bride	210 mm	210 mm
Hauteur de basculement	1905 mm	1800 mm
Poids	192 kg	194 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.