



Pufferspeicher Heizung PSM 200

RÉF. PRODUIT: 204106





Type	Pufferspeicher Heizung PSM 200	Pufferspeicher Heizung PSM 600	Pufferspeicher PSM 800
Réf. à commander	204106	204108	204125

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	A	B	C
Capacité nominale	190 l	559 l	718 l
Hauteur avec isolation thermique	1215 mm	1980 mm	1740 mm
Diamètre avec isolation thermique	600 mm	750 mm	990 mm
Hauteur de basculement	1360 mm	2120 mm	
Poids	46 kg	91 kg	92 kg



Type	Pufferspeicher PSM 1000	Pufferspeicher PSM 1600	Pufferspeicher PSM 2000
Réf. à commander	204126	202248	202249

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	C		
Capacité nominale	887 l	1555 l	2021 l
Hauteur avec isolation thermique	2010 mm	2010 mm	2480 mm
Diamètre avec isolation thermique	990 mm	1420 mm	1420 mm
Hauteur de basculement	2085 mm	1930 mm	2420 mm
Poids	106 kg	170 kg	198 kg



Type

Pufferspeicher
PSM 2500

Réf. à commander

202250

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique

Capacité nominale

2304 l

Hauteur avec isolation thermique

2390 mm

Diamètre avec isolation thermique

1570 mm

Hauteur de basculement

2395 mm

Poids

236 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.