

SBP 400 E

BALLONS TAMPON DE CHAUFFAGE

RÉF. PRODUIT: 220824

Le parfait complément pour votre pompe à chaleur

Utilisation de l'énergie thermique Vous avez déjà opté pour une pompe à chaleur écologique et vous êtes maintenant à la recherche du ballon tampon assorti ? Alors, ce modèle pour maisons individuelles ou jumelées est le bon choix. Si nécessaire, vous pouvez connecter un chauffage électrique au ballon et profiter d'une chaleur en abondance. Vous pouvez également stocker l'eau nécessaire au refroidissement dans l'appareil si votre pompe à chaleur est dotée d'un mode refroidissement.

Une variante du modèle est dotée d'un échangeur de chaleur spécial. Vous pouvez ainsi utiliser le rendement de votre système solaire thermique de manière particulièrement efficace et adéquate.

Les principales caractéristiques

Conçu pour différentes pompes à chaleur

Mode refroidissement possible

Sélection du ballon en fonction de la taille de l'installation

Isolation thermique haute efficacité



SBP 200 E

Réf. produit: 185458



SBP 700 E

Réf. produit: 185459



SBP 700 E SOL

Réf. produit: 185460



Type	SBP 200 E	SBP 400 E	SBP 700 E
Réf. à commander	185458	220824	185459

Caractéristiques techniques

Classe d’efficacité énergétique (A+ → F)	B	B	B
Consommation d’entretien/ 24 h à 65 °C	1,15 kWh	1,60 kWh	2,20 kWh
Capacité nominale	207 l	415 l	720 l
Hauteur	1535 mm	1710 mm	1890 mm
Diamètre avec isolation thermique	630 mm	750 mm	910 mm
Hauteur de basculement	1650 mm	1800 mm	2000 mm
Poids	58 kg	81 kg	185 kg



Type	SBP 700 E SOL
Réf. à commander	185460

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique (A+ → F)	B
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	2,20 kWh
Capacité nominale	703 l
Hauteur	1890 mm
Diamètre avec isolation thermique	910 mm
Hauteur de basculement	2000 mm
Poids	216 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.