FLEX-S DN125/1,5

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 238795

Description • Tuyaux flexibles, avec isolation phonique

AS LWZ DN160
Réf. produit: 238794

FLEX-S DN125/1
Réf. produit: 238796

FLEX-S DN160/1
Réf. produit: 238798

FLEX-S DN160/1,5
Réf. produit: 238797

FLEX-S DN180/1
Réf. produit: 238800

FLEX-S DN180/1,5
Réf. produit: 238799

Type	AS LWZ DN160	FLEX-S DN125/1	FLEX-S DN125/1,5
Réf. à commander	238794	238796	238795

Caractéristiques techniques

Type	FLEX-S DN160/1	FLEX-S DN160/1,5	FLEX-S DN180/1
Réf. à commander	238798	238797	238800

Caractéristiques techniques

Type	FLEX-S DN180/1,5
Réf. à commander	238799

Caractéristiques techniques

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.