LSWP 315- 1,5 D

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 207477

Les principales caractéristiques

- Gaine d’air insonorisée pour appareil de ventilation multifonction (avec R290)
- Montage rapide et sûr avec les raccords rapides en EPS
- Raccordement étanche, sans pont thermique de l’air extérieur et de l’air rejeté
- Adaptateur à 45 degrés pour minimiser les pertes de charge

LSWP 315-0,7 D
Réf. produit: 207475

LSWP 315-0,9 D
Réf. produit: 207476

LSWP 315-3 D
Réf. produit: 207478

Type	LSWP 315- 1,5 D	LSWP 315-0,7 D	LSWP 315-0,9 D
Réf. à commander	207477	207475	207476

Caractéristiques techniques

Largeur nominale	315 mm	315 mm	315 mm
Longueur	1500 mm	700 mm	900 mm
Épaisseur de l’isolation thermique	50 mm	50 mm	50 mm
Couleur gaine d’air	gris	gris	gris

Type	LSWP 315-3 D
Réf. à commander	207478

Caractéristiques techniques

Largeur nominale	315 mm
Longueur	3000 mm
Épaisseur de l’isolation thermique	50 mm
Couleur gaine d’air	gris

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.