

# LULH 315 AU

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 204591

## Les principales caractéristiques

Pas de ponts thermiques

---

Installation simple et rapide

---

Haute étanchéité sans ruban et sans colliers de fixation

---

Un dégagement au mur de 100 mm peut être réalisé en grande partie indépendamment de la hauteur de la pièce





|                  |             |
|------------------|-------------|
| Type             | LULH 315 AU |
| Réf. à commander | 204591      |

### Caractéristiques techniques

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 392 mm |
| Largeur    | 500 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Poids      | 7,0 kg |

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.