

## KDW-V4A 4.0

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 202351

Flangia di riscaldamento elettrica KDW Ø 180 mm

### Le caratteristiche principali

Inserito elettrico per accumulo di impianto

Temperatura regolabile tramite manopola



**KDW-V4A 6.0**

Cod. prodotto: 202352



**KDW-V4A 8.0**

Cod. prodotto: 202353



**KDW-V4A 10.0**

Cod. prodotto: 202354



Tipo	KDW-V4A 4.0	KDW-V4A 6.0	KDW-V4A 8.0
Codice art.	202351	202352	202353

#### Dati tecnici

Range di regolazione temperatura	30 - 85 °C	30 - 85 °C	30 - 85 °C
Diametro minimo serbatoio	480 mm	480 mm	500 mm
Profondità immersione	380 mm	380 mm	400 mm
Diametro esterno flangia	180 mm	180 mm	180 mm
Peso	4 kg	4 kg	4 kg
Tensione nominale	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Carico connesso	4 S	6 S	8 S



Tipo	KDW-V4A 10.0
Codice art.	202354

#### Dati tecnici

Range di regolazione temperatura	30 - 85 °C
Diametro minimo serbatoio	580 mm
Profondità immersione	480 mm
Diametro esterno flangia	180 mm
Peso	4 kg
Tensione nominale	3 x 400 V
Carico connesso	10 S

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.