

RDW 7.5

ACCESSORI

Riscaldatori elettrici a immersione RDW Ø 180 mm per WPS/E
1250/1500/1750/2000

Le caratteristiche principali

Inserto elettrico per accumulo di impianto

Temperatura regolabile tramite manopola

COD. PRODOTTO: 202337

**RDW 10.0**

Cod. prodotto: 202338

**RDW-V4A 7.5**

Cod. prodotto: 202339

**RDW-V4A 10.0**

Cod. prodotto: 202340



Tipo	RDW 7.5	RDW 10.0	RDW-V4A 7.5
Codice art.	202337	202338	202339

Dati tecnici

Range di regolazione temperatura	30 - 85 °C	30 - 85 °C	30 - 85 °C
Diametro minimo serbatoio	460 mm	580 mm	460 mm
Profondità immersione	360 mm	480 mm	360 mm
Diametro esterno flangia	180 mm	180 mm	180 mm
Peso	4 kg	4 kg	4 kg
Tensione nominale	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Carico connesso	7500 S	10000 S	7500 S



Tipo	RDW-V4A 10.0
Codice art.	202340

Dati tecnici

Range di regolazione temperatura	30 - 85 °C
Diametro minimo serbatoio	580 mm
Profondità immersione	480 mm
Diametro esterno flangia	180 mm
Peso	4 kg
Tensione nominale	3 x 400 V
Carico connesso	10000 S

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.