

ATV 1750R

ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA

COD. PRODOTTO: 205506

L'accumulo per acqua calda sanitaria è concepito per sistemi di carico esterni con scambiatore di calore. È realizzato in acciaio al carbonio smaltato.



ATV 800R
Cod. prodotto: 205502



ATV 1000R
Cod. prodotto: 205503



ATV 1250R
Cod. prodotto: 205504



ATV 1500R
Cod. prodotto: 205505



ATV 2000R
Cod. prodotto: 205507



| | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| Tipo | ATV 800R | ATV 1000R | ATV 1250R |
| Codice art. | 205502 | 205503 | 205504 |

Dati tecnici

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Classe di efficienza energetica | C | C | C |
| Volume nominale | 755 l | 937 l | 1272 l |
| Altezza | 1750 mm | 2110 mm | 2075 mm |
| Altezza con isolamento termico | 1750 mm | 2110 mm | 2075 mm |
| Diametro | 790 mm | 790 mm | 950 mm |
| Quota ribaltamento | 1.745 mm | 2.095 mm | 2.165 mm |
| Peso | 155 kg | 179 kg | 269 kg |



| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo | ATV 1500R | ATV 1750R | ATV 2000R |
| Codice art. | 205505 | 205506 | 205507 |

Dati tecnici

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Classe di efficienza energetica | C | C | C |
| Volume nominale | 1478 l | 1764 l | 1959 l |
| Altezza | 2115 mm | 2175 mm | 2380 mm |
| Altezza con isolamento termico | 2115 mm | 2175 mm | 2380 mm |
| Diametro | 1.000 mm | 1.100 mm | 1.100 mm |
| Quota ribaltamento | 2.145 mm | 2.250 mm | 2.465 mm |
| Peso | 283 kg | 338 kg | 399 kg |

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.