

# ATX 1750R

ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA

COD. PRODOTTO: 205512

**Descrizione** • L'accumulo per acqua calda sanitaria è concepito per sistemi di carico esterni con scambiatore di calore. È realizzato in materiale inossidabile V4A.

**ATX 800R**

Cod. prodotto: 205508

**ATX 1000R**

Cod. prodotto: 205509

**ATX 1250R**

Cod. prodotto: 205510

**ATX 1500R**

Cod. prodotto: 205511

**ATX 2000R**

Cod. prodotto: 205513



Tipo	ATX 800R	ATX 1000R	ATX 1250R
Codice art.	205508	205509	205510

### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C	C
Volume nominale	755 l	937 l	1272 l
Altezza	1750 mm	1750 mm	2075 mm
Altezza con isolamento termico	1750 mm	1750 mm	2075 mm
Diametro	790 mm	790 mm	950 mm
Diametro con isolamento termico	990 mm	990 mm	1.150 mm
Quota ribaltamento	1.745 mm	1.745 mm	2.165 mm
Peso	116 kg	134 kg	178 kg



Tipo	ATX 1500R	ATX 1750R	ATX 2000R
Codice art.	205511	205512	205513

## Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C	C
Volume nominale	1478 l	1764 l	1959 l
Altezza	2115 mm	2235 mm	2465 mm
Altezza con isolamento termico	2115 mm	2235 mm	2465 mm
Diametro	1.000 mm	1.100 mm	1.100 mm
Diametro con isolamento termico	1.200 mm	1.300 mm	1.300 mm
Quota ribaltamento	2.145 mm	2.310 mm	2.465 mm
Peso	195 kg	239 kg	261 kg

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.