

WP1V 800R

ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA

COD. PRODOTTO: 205517

Descrizione • Scaldacqua in acciaio al carbonio smaltato per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria.

**WP1V 300R**

Cod. prodotto: 205048

**WP1V 400R**

Cod. prodotto: 205049

**WP1V 500R**

Cod. prodotto: 205050

**WP1V 1000R**

Cod. prodotto: 205518

**WP1V 1250R**

Cod. prodotto: 205519

**WP1V 1500R**

Cod. prodotto: 205520

**WP1V 1750R**

Cod. prodotto: 205521



WP1V 2000R

Cod. prodotto: 205522



Tipo	WP1V 300R	WP1V 400R	WP1V 500R
Codice art.	205048	205049	205050

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	B	B	B
Volume nominale	290 l	415 l	500 l
Superficie scambiatore di calore inferiore	3,50 m ²	4,50 m ²	5,70 m ²
Altezza	1610 mm	1410 mm	1660 mm
Altezza con isolamento termico	1610 mm	1410 mm	1660 mm
Diametro	500 mm	650 mm	650 mm
Diametro con isolamento termico	600 mm	750 mm	750 mm
Quota ribaltamento	1.730 mm	1.610 mm	1.835 mm
Peso	110 kg	133 kg	159 kg



Tipo	WP1V 800R	WP1V 1000R	WP1V 1250R
Codice art.	205517	205518	205519

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C	C
Volume nominale	750 l	932 l	1281 l
Superficie scambiatore di calore inferiore	6,00 m ²	6,00 m ²	7,50 m ²
Altezza	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Altezza con isolamento termico	1750 mm	2110 mm	2075 mm
Diametro	790 mm	790 mm	950 mm
Diametro con isolamento termico	990 mm	990 mm	1.150 mm
Quota ribaltamento	1.745 mm	2.095 mm	2.165 mm
Peso	215 kg	251 kg	368 kg



Tipo	WP1V 1500R	WP1V 1750R	WP1V 2000R
Codice art.	205520	205521	205522

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C	C	C
Volume nominale	1474 l	1764 l	1952 l
Superficie scambiatore di calore inferiore	7,50 m ²	10,80 m ²	10,80 m ²
Altezza	2115 mm	2175 mm	2350 mm
Altezza con isolamento termico	2115 mm	2175 mm	2350 mm
Diametro	1.000 mm	1.100 mm	1.100 mm
Diametro con isolamento termico	1.200 mm	1.300 mm	1.300 mm
Quota ribaltamento	2.145 mm	2.250 mm	2.405 mm
Peso	383 kg	425 kg	445 kg

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.