

# SBP 1000 E cool

PUFFER PER RISCALDAMENTO

COD. PRODOTTO: 227588

## Affrontate compiti impegnativi ad occhi chiusi

**Completa tutte le funzioni con grande potenza** Ben attrezzati per grandi sfide: questo puffer nelle versioni di taglia maggiore si presta particolarmente bene ad essere accoppiato a pompe di calore di elevata potenza per grandi impianti, anche in cascata.

Le taglie più grandi di questo accumulo sono indicate soprattutto per l'impiego in condomini. Una pressione d'esercizio affidabile di 10 bar assicura un'affidabilità particolarmente elevata. Utilizzando l'apparecchio anche per il raffrescamento, avrete sempre a disposizione un accumulo adatto da integrare per l'intera gamma di funzioni delle nostre pompe di calore.



**SBP 1500 E cool**

Cod. prodotto: 227589

## Le caratteristiche principali

Dimensioni specifiche per elevate prestazioni delle pompe di calore, ad es. in forma di circuiti in cascata

Possibile modalità di raffrescamento

Isolamento termico come accessorio opzionale



Tipo	<b>SBP 1000 E cool</b>	<b>SBP 1500 E cool</b>
Codice art.	227588	227589

### Dati tecnici

Volume nominale	1006 l	1503 l
Pressione massima ammissibile	0,30 MPa	0,30 MPa
Altezza	2300 mm	2220 mm
Altezza con isolamento termico	2340 mm	2255 mm
Diametro	822 mm	1032 mm
Diametro con isolamento termico	1010 mm	1220 mm
Quota ribaltamento	2335 mm	2250 mm
Spessore isolamento termico	90 mm	90 mm
Peso	181 kg	239 kg

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.